



OBEC RADOŠINA

Školská 416, 956 05 Radošina

Číslo: Výst. 254/2021-Pa-002

v Topolčanoch, dňa 19.07.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník spoločnosť **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 36 15 18** v zastúpení **Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topolčany** podala dňa **04.05.2021** na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**PE_Radošina, VN 242, VNK**“ stavebné objekty „**SO 01- VN podzemné vedenie**“ a „**SO 02- VN nadzemné vedenie**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** v kat. území **Radošina**.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie vydala Obec Radošina pod č. Výst. 630/2020-Pa-002 zo dňa 08.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2021. Územné rozhodnutie bolo vydané pre navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 36 15 18.

Obec Radošina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. Stavebný úrad žiadosť preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

povoľuje

stavbu „**PE_Radošina, VN 242, VNK**“ stavebné objekty „**SO 01- VN podzemné vedenie**“ a „**SO 02- VN nadzemné vedenie**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** v kat. území **Radošina**, ktorého stavebníkom je

Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
/IČO: 36 361 518/.

v rozsahu stavebných objektov:
SO 01- VN podzemné vedenie
SO 02- VN nadzemné vedenie

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1/ Stavba sa zrealizuje na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** v kat. území **Radošina** podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Dokumentácia stavby je súčasťou stavebného povolenia. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

2/ Stavba sa zrealizuje za účelom zlepšenia dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite v obci Radošina. Stavba bude realizovaná v blízkosti významného archeologického a paleontologického náleziska Čertova pec.

SO 01- VN podzemné vedenie

a) Navrhované VN podzemné vedenie č. 242

Stavebný objekt SO 01 časť „a“ rieši vybudovanie nového podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovanú časť VN nadzemného vedenia č. 242 od priehradovej transformačnej stanice TS 0078-006 po podperný bod č. 33. Navrhované VN podzemné vedenia budú zrealizované káblami typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x95.

Dĺžka trasy VN podzemného vedenia bude 870 m.

Súbežne s VN podzemným vedením bude v bežnej trase uložená chránička HDPE o priemere 40 mm, do ktorej sa zafukuje úložný optický kábel. Od navrhovaného podperného bodu č. 33 typu JB 10,5/15 s ťažkou konzolou a kompozitnými kotevnými izolátormi SGH 25-2/E bude pokračovať jestvujúce nadzemné vedenie č. 242.

Pripojenie navrhovaného VN kábla bude vyhotovené na navrhovanom podpernom bode č. 33 cez zvislý ÚO č. UV 127/242, typu: UVEI 20/400 PPN (20A-H-KO-10,5 M) s obmedzovačmi prepätia DA1-30E a konzolou káblových koncoviek. VN kábel bude ukončený káblovými koncovkami.

Trasa výkopu navrhovaného VN vedenia bude vedená na okraji role a bude križovať vodný tok Radošinka. Ďalej bude vedená lesným porastom a bude križovať cestu II. triedy č. 499 a znovu vodný tok Radošinka. Trasa výkopu bude ukončená na asfaltovej ploche tesne pri priehradovej transformačnej stanici TS 0078-006.

Križovanie cestnej komunikácie II/499 a vodného toku Radošinka bude riešené riadeným pretláčaním v plastovej chráničke HDPE PE 100 o priemere 200 mm spolu so samostatnou chráničkou HDPE PE 100 o priemere 110 mm, do ktorej sa zatiahne chránička HDPE o priemere 40 mm. Do chráničky HDPE o priemere 40 mm sa zafúkne úložný optický kábel. Pri križovaní iných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do plastovej chráničky. Dĺžka chráničky bude presahovať 1 m za okraje križovaného objektu.

VN kábel bude v bežnej trase uložený v káblovej ryhe 65 x 120 cm s pieskovým lôžkom v hĺbke 1m. Kábel bude zvrchu prekrytý kryciami doskami z polyetylénu KPL 250/10 a výstražnou fóliou.

SO 02- VN nadzemné vedenie

a) Demontáž časti VN nadzemného vedenia č. 242

Stavebný objekt SO 02 rieši demontáž VN nadzemného vedenia, ktoré tvorí prípojku pre jestvujúcu priehradovú transformačnú stanicu TS 0078-006. V rámci tohto stavebného objektu bude demontované nadzemné vedenie od betónového podperného bodu č. 33 po transformátorovú stanicu TS 0078-006. Jestvujúca priehradová transformátorová stanica TS 0078-006 zostáva a jestvujúci podperný bod č. 33 bude nahradený. Demontovaný úsek je

vyhotovený vodičmi 3 x AlFe 35, ktoré sú vedené v betónových podperných bodoch. Počas demontáže bude odstránený všetok konštrukčný materiál a základy stožiarov. Dĺžka demontovaného úseku VN vedenia bude 835 m.

3/ Stavba bude členená na stavebné objekty:

- SO 01- VN podzemné vedenie
- SO 02- VN nadzemné vedenie

4/ Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

- navrhované VN podzemné vedenie: typ kábla 3x 22- NA2XS(F)2Y 1x 95 mm², celková dĺžka trasy bude 870 m
- demontáž časti nadzemného vedenia č. 242, typ vodiča VN: 3x AlFe 35 mm², dĺžka trasy bude 835 m

5/ Stavba sa povoľuje užívať ako inžinierska stavba pre rozvod elektriny.

6/ Stavba sa zrealizuje podľa právoplatného územného rozhodnutia, ktoré vydala Obec Radošina pod č. Výst.630/2020-Pa-002 zo dňa 08.03.2021 a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Akékoľvek zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

7/ Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby- priestorovej polohy v súlade s § 75 stavebného zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčovanie sa uskutoční podľa výkresov v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. Výst.630/2020-Pa-002 zo dňa 08.03.2021 a stavebným povolením. O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácii pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil, vytyčovací protokol.

8/ Budovanie nového elektrického vedenia sa bude vykonávať v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými predpismi ZSDIS, normami STN a súvisiacimi STN-IEC, PNE a ON. Zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia počas výstavby musí byť v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z..

9/ Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. Rozvrh prác musí byť rozdelený do úsekov tak, aby prišlo k časovo najkratšej odstávke koncových odberateľov. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž.

10/ Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby.

11/ Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

12/ Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona **oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**

13/ Stavba sa bude uskutočňovať **dodávateľsky**. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518/**.

14/ Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Stavebný denník bude vedený v rozsahu ust. § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

15/ Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „**STAVBA POVOLENÁ**“.

16/ **Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku príslušným kompetentným pracovníkom. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a počas stavebných prác postupovať v súlade s ich podmienkami.**

17/ Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.

18/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

19/ Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné, na stavbu sa vzťahujúce ust. zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.

20/ Stavba musí byť realizovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

21/ Stavba bude dokončená **do 36 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

22/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do 2 rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

23/ Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu aspoň 15 dní pred termínom ukončenia stavby, že stavba je schopná na kolaudáciu.

24/ **Stavebník je povinný doložiť ku kolaudačnému konaniu stavby v zmysle § 17 ods. 2 písm. b/ vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.**

25/ Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

26/ Stavbu je možné užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

27/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:

Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie:

- v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 76747/2020/494:

- s realizáciou navrhovanej činnosti prác súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

-záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa VZ „prameň „Hlavina“ a studní HGR-4, HGR-9 a HNB-1“. V zmysle rozhodnutia o vymedzení ochranných pásiem č. ŽP ŠVS2006/01250 Dk je potrebné osobitné posúdenie s návrhom optimálnej úrovne ochrany vodárenských zdrojov pri realizácii niektorých činností, o. i. aj vrtné práce, a všetky zemné práce a činnosti, ktorými sa narušia pokryvné vrstvy s výnimkou zemných prác súvisiacich sa stavbou a údržbou rodinných domov a rekonštrukcie a opravy výrobných zariadení a skladov včítane inžinierskych sietí.

-mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt; údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a opravy strojov používaných pri stavebných prácach nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených. Prípadné zriadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa.

-v prípade krátkodobého parkovania v tomto území je nutné umiestniť pod motorovú časť nepriepustné záchytné vane. V prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody. Počas prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent /napr. V APEX/ na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok. Prípadný kontaminovaný materiál uložiť do nepriepustného kontajnera a zabezpečiť jeho zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

-o prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra.

-všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené z územia OP a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.

-upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia OP II. stupňa vodárenského zdroja.

-začiatok prác oznámiť správcovi vodárenského zdroja: Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Topoľčany.

-v záujmovom území osadenia nového kábla sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.

-z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác na pokládke nového VN zemného vedenia vedúcemu strediska VPS Topoľčany p. Michaličkovi.

-vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.

SPP distribúcia, a.s., stanovisko č. TD/NS/0718/2020/Kr:

-po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email:

pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

-k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

-OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠSOH, stanovisko č. OU-TO-OSZP-2020/009935-002:

-počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Druh odpadu - Názov odpadu - Kat.

16 02 16 - Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15-0

17 01 01 - Betón-O

17 04 02 - Hliník-O

17 04 05 - Železo a oceľ - O

Upozornenie pre realizátora prác:

-s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,

-podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác, vykonávaných pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.,

-odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

-zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

-zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,

-prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,

-ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie- Opak, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie č. OU-TO-OSZP-2020/009897-002:

-predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

-upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona.

-výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

-zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

-Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., stredisko správy a údržby Topoľčany stanovisko č. 480/2020:

-realizátor stavby nezačne s prácami, pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca RSÚC; stredisko Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie

-po ukončení prác stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka cestnej komunikácie (ďalej CK) aj s fotodokumentáciou o mieste stavby

-práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie

-stavebný zásah do konštrukcie vozovky - nepovoľujeme. Križovanie vedenia s cestnou komunikáciou 11/499 riešiť výlučne pretlakom

-RSÚC Nitra a. s.; stredisko správy a údržby Topoľčany v rámci projektu Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa realizovala opravu povrchu vozovky CK 11/499. Na základe uvedeného požadujeme predmetnú stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu obnoveného krytu vozovky. V prípade porušenia cestného telesa bude žiadateľ po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli pri realizovaní stavby,

-požadujeme realizovanie prác mimo zimného obdobia t. j. od 01.12.2020 do 28.02.2020 sa nebudú na CK realizovať žiadne stavebné práce, nakoľko by sa skomplikovala zimná údržba ciest

-požadujeme doložiť stanovisko majiteľa CK - NSK Nitra

-zemina z výkopu pozdĺž CK musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky

-pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude v súlade so zákonom č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a bude vyhovovať požiadavkám normy STN 01 8020

-žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby vyzval zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko správy a údržby Topoľčany (tel.0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických postupov počas prác

-po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu

-svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme dodržaním odseku č.10 tohto listu

Michlovský, spol. s.r.o., stanovisko č. BA-3072/2020:

-nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

-existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

-pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

-upozorňujeme, že:

-vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

-rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

-ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ

/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /

-preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

-dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

-vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

-pred záhromom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) o aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

-je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

-pred záhromom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

-ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : xxxx

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612026140:

-existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti

rušení.

-vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

-Prílohy k vyjadreniu:

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

-Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 7231/2020/04, CZ 34034/210/2020:

-navrhovaná trasa VN podzemného vedenia 2x križuje a bude vedená v súbehu s vodohospodársky významný vodný tok Radošinka, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 308 v správe našej organizácie.

-ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

- v ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

- s navrhovaným križovaním v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

- k začatiu prác pri križovaní tokov požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch - (p. Hlavačka/0914398244) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.

-pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy a pred zásypom ryhy v súbehu s vodným tokom žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku.

-nevychotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok

správcu. Miesto križovania po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZÓR NEBAGROVAŤ“.

-ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané.

- v prípade úpravy toku alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov resp. ochranných pásiem, si investor (Západoslovenká distribučná a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.

- takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýči bezodplatne trasovanie vedenia v danom záujmovom území.

- po zrealizovaní stavby žiadame miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať na kolaudačnom konaní nášmu zástupcovi na Správu povodia hornej Nitry v Topolčanoch.

-správca vodných toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

-ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.

Okresný úrad Topolčany, odbor pozemkový a lesný, stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia č. OU-TO-PLO-2020/009917-002:

-investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 „zákona“ OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 zákona č. 220/2004 Z.z. (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,

-ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m²) je potrebné požiadať OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.,

- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m² bude potrebné obrátiť sa na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).

-OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č. 220/2004 o ochrane pôdy a pri schvaľovaní ÚPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13,§14,§15,§16a§17 zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

-parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha, zastavané plochy a nádvorcia nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z. z.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie č. CS 10559/2020, CZ 42103/2020:

-návrhom umiestnenia podzemného VN vedenia nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutej cesty 11/499,

-pri trasovaní podzemného VN vedenia žiadame dodržať §18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo teleso cesty II. triedy a cestného pozemku,

-križovanie cesty II/499, realizovať v zmysle predloženej PD technológiou riadeného pretlačania s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej šírke

pretláčaného úseku až po steny štartovacej a montážnej jamy. Horná hrana chráničky musí byť uložená min. 2,5m pod niveletou vozovky,

-spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN,

-nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,

-v tejto súvislosti upozorňujeme, že stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu škôd,

-upozornenie: Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v dotknutom úseku predloženej dokumentácie v roku 2019 stavbu „Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja“, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Udržateľnosť projektu a záruka na zrealizované práce je 5 rokov.

-predloženým technickým riešením predmetnej stavby nesmú byť ovplyvnené ciele a funkčnosť projektu, ktorého cieľom je „Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy“. Na základe uvedeného nesmie byť zo strany tretích osôb realizáciou predmetnej plánovanej stavby porušená novovybudovaná spevnená časť vozovky, krajnice ani odvodnenie cesty II/499.

Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-TO-OCDPK-2021/001742-002:

- z hľadiska ochrany cesty II/499 súhlasíme s navrhovaným riešením a žiadame rešpektovať nasledovné pripomienky.

-pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II/499 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. za účelom realizácie stavby „PE_Radošina, VN242, VNK“.

stavebník požiada OU Topoľčany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme podľa § 1 ods. 5 zákona, č. 135/1961 Zb.

-ak pri realizácii stavby bude investor zasahovať do dopravného priestoru cesty, je povinný požiadať OU Topoľčany o určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania- vlastníci dotknutých pozemkov predmetnou stavbou: Soňa Sokolová - splnomocnený zástupca stavebníka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vlastníci susedných pozemkov a stavieb (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) a Ing. Roman Danóci nevzniesli žiadne námietky k predmetnej stavbe.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 36 15 18 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany podala dňa 04.05.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „PE_Radošina, VN 242, VNK“ stavebné objekty „SO 01- VN podzemné vedenie“ a „SO 02- VN nadzemné vedenie“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Radošina.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie vydala Obec Radošina pod č. Výst. 630/2020-Pa-002 zo dňa 08.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2021. Územné rozhodnutie bolo vydané pre navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 36 15 18.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadiska uvedeného v ustanovení § 62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad oznámením č. Výst. 254/2021-Pa-001 zo dňa 14.05.2021 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky- (líniová stavba) a súčasne ich vyzval, aby prípadné námietky k žiadosti uplatnili najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

K predloženej žiadosti neznesli účastníci stavebného konania žiadne námietky ani pripomienky. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v stavebnom povolení určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby a rozhodol o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Pripomienky a námietky dotknutých orgánov a účastníkov konania stavebný úrad skoordinoval a premietol do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať **do 15 dní** odo dňa jeho doručenia na **Obec Radošina**, Školská 416, 956 05 Radošina a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

Toto rozhodnutie je v zmysle § 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámené formou verejnej vyhlášky (líniová stavba, veľký počet účastníkov konania), preto musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí vlastníkom dotknutých pozemkov predmetnou stavbou:

- Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany- splnomocnený zástupca stavebníka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, IČO: 36 36 15 18
- vlastníkom dotknutých pozemkov (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)
- Ing. Roman Danóci, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava- projektant

Vyvesí sa:

1. Obec Radošina – úradná tabuľa
2. Obec Radošina – webová stránka

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:.....

Na vedomie:

1. Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany- splnomocnený zástupca stavebníka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
2. Ing. Roman Danóci, Hraničná 14, 827 14 Bratislava- projektant
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
4. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5. Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany
6. Okresný úrad odbor pozemkový a lesný, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany
7. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., stredisko správy a údržby Topoľčany, Pod Kalváriou 2003, 955 01 Topoľčany
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 3, 921 01 Piešťany
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
13. Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
16. Slovak Telecom, Horná 77, 974 08 Banská Bystrica

17. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
19. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. Okresný úrad odbor krízového riadenia, Nám. L. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany

- Obec Radošina, stavebný úrad- pre spis

vybavuje: Mgr. Petra Paulovová

tel. č. 038/ 53 40 359